


- **Catálogo,**
- **Materiales y**
- **Exhibidores**
para PVD



Termoformado

Características

Material: Poliestireno, calibre .040. medidas: 1 m ancho X 1 m largo X 0 cms alto. Serigrafía: selección frente/barniz frente. acabados: Termoformado / Suaje / 4 hules adhesivos0



Objetivo

Presencia de Marca y conocimiento de producto

Zona de impacto en PDV

- ❖ Mostradores
- ❖ Exteriores
- ❖ Paredes en interior del pdv

Ejemplo de colocación en PDV



Banderola

Características

Banderolas metálicas de 30 x 40 cts. mas .05 de ceja para instalación, con impresión de ambas caras con marco al perímetro para mejor resistencia , con aplicación de barniz para exterior

Objetivo

Presencia de Marca

Zona de impacto en PDV

❖ Esquinas (exteriores pdv)



Ejemplo de colocación en PDV



Banner

Características

Banner impreso en lona front de 13 oz a 1200 dpi's con una medida de .70cms x 1.70 cms, terminado con dobles soldado en sus 4 caras, y ojillos en 4 esquinas, estructura en aleación de fibra de vidrio con plástico termoformado, con bolsa para su transportación.

Objetivo

Presencia de Marca y conocimiento de productos

Zona de impacto en PDV

- ❖ Pasillos (con estructura)
- ❖ Paredes y muros en interior y exterior sin estructura (tipo lona)

Ejemplo de colocación en PDV



Standee

Características

Elaborado en coroplast con impresión en vinil auto adherible a 360 dpis, medidas de 0.60 X 1.20 metros.



Objetivo

Presencia de Marca y conocimiento de productos

Zona de impacto en PDV

- ❖ Mostrador
- ❖ Paredes y pasillos en interior del PDV

Ejemplo de colocación en PDV



Pósters

Características

Offset tradicional, 4 tintas, impresos sobre couché auto adherible brillante. Cotizar (40 y 60 grs)



Objetivo

Presencia de Marca y conocimiento de productos

Zona de impacto en PDV

- ❖ Mostrador
- ❖ Paredes y muros en interior del PDV

Ejemplo de colocación en PDV



Exhibidor Sanitaria

Características

MDF de 6mm de espesor pintado en blanco.
Medidas de 1 x .80. stickers en vinil auto adherible impreso a 1200 dpis.



Objetivo

Presencia de Marca y conocimiento del producto

Zona de impacto en PDV

- ❖ Atrás del mostrador
- ❖ Paredes de pasillos con gran afluencia

Ejemplo de colocación en PDV



Exhibidor Biodigestor

Características

BASE realizada en alambrón varios calibres para soportar un peso máximo de 30 KG. Con un diámetro la base superior de 87 cm y 27 cm el inferior, teniendo un alto de 50 cm, electro pintado en negro.

BASE METALICA DE COPETE realizada en tubular de 1 pulgada x 1 pulgada, con medidas generales de 35 cm de ancho x 35 cm de alto x 20 cm de profundidad. Llevando 4 barrenos para colocar tornillos. Electro pintada en negro. Incluye tornillos y tuercas.

COPETE realizado en cartón plástico blanco recto de 75 cm de ancho x 36 cm de alto, llevando grafico impreso en plotter a 360 dpi de resolución sobre vinil autoadherible.



Objetivo

Presencia de Marca y conocimiento del producto

Zona de impacto en PDV

- ❖ Entradas al PDV
- ❖ Pasillos con gran afluencia

Ejemplo de colocación en PDV



Exhibidor Dúo

Características



Medidas generales de 20 cm de alto (mas producto) x 30 cm de ancho x 15 cm de profundidad. Llevando una base tubular cuadrada de $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{2}$, pintada y laminado acrílico cristal de 6 mm de espesor al frente del lado izquierdo. Como base para colocar el sistema lleva un laminado de PVC azul de 6 mm de espesor y grafico al frente de 8 cm de alto x 30 cm de ancho, impreso en vinil a 360 dpi de resolución montado sobre estireno. Todo va sujeto con cinta doble cara y tornillería. Incluye etiquetas al frente de 3 y 6 L

Objetivo

Presencia de Marca y conocimiento del producto

Zona de impacto en PDV

- ❖ Cabeceras y estorbos THD
- ❖ Mostradores
- ❖ Sobre wc en caso de Showroom

Ejemplo de colocación en PDV



Exhibidor Funcional Filtrros

Características

Medidas generales de 200 cm de alto x 80 cm de ancho (sin área banner, este mide de ancho 30 cm) x 60 cm de profundidad. Realizada la base, charola y copete en MDF de 12 mm de espesor forradas con formaica azul (base y charola) y estireno blanco el copete. Rotulados el copete y la base frente y vuelta con vinil. Para sujetar estas 3 partes se unirán por medio de tubular metálico de 8 cm de diámetro pintado y anclado por medio de una rondana atornillada (por cada nivel x cada lado). Incluye banner impreso en plotter gran formato con medidas general de 160 cm de alto x 30 cm de ancho, sujeto a un tubo superior y llevando un tubo inferior para darle peso y quede totalmente estirado. Incluye 2 recipientes de acrílico cristal cuadrados, tubo central donde se asienta el filtro, codos y tubo de pvc por donde pasa el agua de lado a lado. No incluye bomba ni filtro a utilizar.



Objetivo

Dar a conocer los beneficios del producto

Zona de impacto en PDV

- ❖ Pasillos THD
- ❖ Entradas al PDV
- ❖ Expos y Eventos

Ejemplo de colocación en PDV



Mesas para Demostración Tuboplus

Características



Medidas generales de 95 cm de ancho x 90 cm de alto x 45 cm de profundidad. Realizado el cuerpo principal con 2 charolas de alambrión cromado y 4 tubulares cromados. En la parte superior se ancla una cubierta de MDF de 12 mm de espesor forrada con formaica en los cantos, euzcola azul marino estriada en la cubierta y ángulo de aluminio en el perímetro de la cubierta anclado con tornillería, a la charola de alambrión y se forra el mueble en 3 lados (2 laterales y 1 frente) con lona impresa en plotter gran formato a 360 dpi de resolución. El banner posterior esta realizado con 3 tubulares (1 vertical 2 horizontales) soldados, atornillándose el poste vertical al mueble principal. En la parte final de los tubos colocados en forma horizontal se ancla un cartón plástico con medidas generales de 45 cm de ancho x 80 cm de alto, rotulado con vinil impreso a 360 dpi de resolución y sujetado a los tubos por medio de tornillos mariposa. Incluye una bolsa de tela canasta negra con agarraderas para guardar el mueble. Incluye engrosar una de los laterales de la charola de MDF para anclar aparatos Tuboplus

Objetivo

Dar a conocer los beneficios del producto

Zona de impacto en PDV

- ❖ Pasillos THD
- ❖ Entradas al PDV
- ❖ Expos y Eventos

Ejemplo de colocación en PDV



Degustadores Purificador



MEDIDAS

Medidas: 1.10 de alto 54 de fondo y 57 de base.

Objetivo

Dar a conocer los beneficios del producto

Zona de impacto en PDV

- ❖ Pasillos THD
- ❖ Entradas al PDV

Ejemplo de colocación en PDV



Stands Gobierno y Constructora

Características



PARED TIPO ARAÑA: Estructura tipo araña con medidas de 1.50 mts de ancho por 2.22 mts de altura. Consta de 1 estructura curvo-expandible de aluminio con bolsa. Y lona impresa a 720 dpi de resolución con ojillos para su colocación.

BANNER ROLL UP: medidas de 80 cm de ancho por 2.00 mts de altura. Consta de 1 estructura de aluminio con bolsa. Y lona impresa a 360 dpi de resolución colocada en el banner.

MODULO: medidas de 70 cm de ancho por 90 cm de altura x 50 cm de profundidad. Realizado con estructura tubular, forrado con MDF de 12 mm de espesor y formaqueado. Incluye grafico impreso en plotter al frente.

Objetivo

Presencia de Marca en
Expos y Eventos

Zona de impacto en PDV

❖ Expos y eventos (interiores y exteriores)

Ejemplo de colocación en PDV

Colgante Cisterna

Características

Medidas generales de 50 cm de alto x 30 cm de ancho x 30 cm de profundidad. Realizado el dummy de la cisterna en inflable y la base en pvc espumado azul de 3 mm de espesor, azul y blanco respectivamente, rotulado con vinil. Para unir la cisterna con la base se utilizara hilo de pescar. Incluye gancho para colgarse.



Objetivo

Presencia de Marca e
Impulso de la cisterna

Zona de impacto en PDV

❖ Interiores de los pdv, colgados
en el techo

Ejemplo de colocación en PDV

Exhibidor Multiproducto (Isla)

Características

Medidas generales de 200 cm de alto x 100 cm de ancho x 60 cm de profundidad. Realizada la estructura en MDF de 12 mm de espesor y sonotubo (detalle en base y copete). El copete, columna y base van forrados con formaica verde y azul respectivamente. Los paneles centrales donde se coloca el producto por medio de cinchos plásticos y pijas, van forrados con grafico impreso en plotter a 360 dpi de resolución. Rotulados los logotipos sobre la formaica en corte de vinil. Los gráficos en columna y parte baja de bastidores lado Rotoplas van impresos en plotter a 360 dpi de resolución, los cuales pueden ser intercambiables (solicitado por el cliente). Incluye niveladores para estabilizar el mueble.

Objetivo

Presencia de Marca y dar a conocer a Rotoplas como una empresa Multiproducto

Zona de impacto en PDV

- ❖ Pasillos con gran afluencia
- ❖ Cerca del mostrador o entrada

Ejemplo de colocación en PDV



Exhibidor Multiproducto (a pared)

Características

Medidas generales de 200 cm de alto x 150cm de ancho x 30 cm de profundidad. Realizada la estructura en MDF de 12 mm de espesor y sonotubo (detalle en base y copete). El copete, columna y base van forrados con formaica verde y azul respectivamente. Los paneles centrales donde se coloca el producto por medio de cinchos plásticos y pijas, van forrados con grafico impreso en plotter a 360 dpi de resolución. Rotulados los logotipos sobre la formaica en corte de vinil. Los gráficos en columna y parte baja de bastidores lado Rotoplas van impresos en plotter a 360 dpi de resolución, los cuales pueden ser intercambiables (solicitado por el cliente). Incluye niveladores para estabilizar el mueble y estructura tubular metálica de 1" x 1" en parte posterior y base.



Objetivo

Presencia de Marca y dar a conocer a Rotoplas como una empresa Multiproducto

Zona de impacto en PDV

- ❖ Paredes cercanas al mostrador
- ❖ Paredes cerca de la entrada

Ejemplo de colocación en PDV



Exhibidor Casa del Agua

Características

Vinil autoadherible de 1 x 1 impreso a 1200 dpi, montado sobre un batidor de MDF de 9 mm de espesor.



Objetivo

Dar a conocer a Rotoplas como una solución integral ante el problema de escasez de Agua.

Zona de impacto en PDV

- ❖ Pared atrás de mostrador
- ❖ Paredes y muros interior pdv

Ejemplo de colocación en PDV

Atril para Catálogo

Características

Estructura fabricada en tubular cuadrado de 2 ½" x 1 ½" plancha de acero calibre 1 1/8" soportes de lamina calibre 18 y cubierta de mdf de 9 mm con cubre canto como soporte de ½" gráficos en vinil esmerilado autodherible a 1200dpi's, acrílico azul de 6mm, acabado con empraime como fondo y pintado con laca azul.

Medidas

1.27 x .80 mts



Objetivo

Presencia de la Marca y
Conocimiento de los
productos

Zona de impacto en PDV

- ❖ Pasillos con gran afluencia
- ❖ Entrada al PDV
- ❖ Cerca del Mostrador

Ejemplo de colocación en PDV

Satandee Calentador Solar

Características

Coroplast (plástico corrugado) impreso en el Frente con vinil autoadherible (puede ser en 1 nivel, 2 niveles o 3 niveles).



Objetivo

Mostrar que Rotoplas
Incluye accesorios

Zona de impacto en PDV

- ❖ Pasillos con gran afluencia
- ❖ Entrada al PDV
- ❖ Cerca del Mostrador

Ejemplo de colocación en PDV

Satandee Rotoplas

Características

1.70 m de alto x 1 m de ancho. Realizados en cartón plástico suajado según imagen proporcionada por el cliente, forrado al frente con vinil impreso en plotter gran formato a 360 dpi de resolución. Llevando en la parte posterior una pata de gallina desarmable (sistema para que se mantenga parado) realizada también en cartón plástico.



Objetivo

Mostrar que Rotoplas
Incluye accesorios

Zona de impacto en PDV

- ❖ Pasillos con gran afluencia
- ❖ Entrada al PDV
- ❖ Cerca del Mostrador

Ejemplo de colocación en PDV

Proyecto Clientes VIP

Características

Se eligen clientes estratégicos en cada zona (ubicación del PDV, afluencia de clientes, etc.) y se hace una visita al pdv (TM, Merchandising y proveedor de exhibidores) para tomar medidas de los espacios negociados por la gente de TM.

Se hace la cotización y el render para Vo. Bo. y una vez aprobado se pasa con la agencia de Diseño para elaborar artes, quedando listo el arte, se producen materiales y se realiza el montaje.

Materiales: Islas, exhibidores a pared, vitrinas, bastidores, espectaculares, etc.

Objetivo

Impactar en el PDV para
Generar ventas

Zona de impacto en PDV

❖ PDV estratégicos

Ejemplo de montaje en PDV

